

GF Silenta Premium grenrør m/sv 87,5° 110-90mm


1146387

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør m/sv 87,5° 110-90mm

1146387



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652147161
Item no GF	4501211031321
Item no GTIN	08698652147161
Item no VVS	186840193

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	241
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	1,2
Emneenhedsbredde	207
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	60
Z Måling d2	90
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599382
Emballage GTIN PL2	06414900265935
Emballage GTIN PL3	06414900050739
Emballage GTIN PL4	06414900215183
Emballagehøjde PL1	241
Emballagehøjde PL2	207
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	270

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,006734745
Emballagevolumen PL2	0,016767
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,2
Emballagevægt PL2	2,41
Emballagevægt PL3	9,74
Emballagevægt PL4	140,2
Emballagebredde PL1	207
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs