

GF Silenta Premium dobbelt hjørne grenrør 87,5° 110-110mm


1146388

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium dobbelt hjørne grenrør 87,5° 110-110mm

1146388



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133850
Item no GF	4501211031521
Item no GTIN	08698652133850
Item no VVS	186851016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	241
Vare enhedslængde	201
Vare Enhedsvægt	1,46
Emneenhedsbredde	201
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602075
Emballage GTIN PL2	06414900050746
Emballage GTIN PL4	06414900215190
Emballagehøjde PL1	241
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	201
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,009736641
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,46
Emballagevægt PL2	11,68
Emballagevægt PL4	165,16
Emballagebredde PL1	201
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	5,3
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs