

GF Silenta Premium grenrør parallel 110-110mm


1146389

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør parallel 110-110mm

1146389



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133867
Item no GF	4501211032021
Item no GTIN	08698652133867
Item no VVS	186844016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	336
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	2,143
Emneenhedsbredde	297
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555173
Emballage GTIN PL2	06414900050753
Emballage GTIN PL4	06414900215206
Emballagehøjde PL1	336
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01347192
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	2,143
Emballagevægt PL2	8,572
Emballagevægt PL4	127,864
Emballagebredde PL1	297
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs