

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 160-110mm


1146412

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 160-110mm

1146412



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652139432
Item no GF	4501216031021
Item no GTIN	08698652139432
Item no VVS	186841197

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	325
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	2,2824
Emneenhedsbredde	253
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	63
Z Måling d2	110
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555449
Emballage GTIN PL2	06414900050982
Emballage GTIN PL4	06414900215435
Emballagehøjde PL1	325
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0154583
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	2,2824
Emballagevægt PL2	11,412
Emballagevægt PL4	161,944
Emballagebredde PL1	253
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs