

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 160-160mm


1146413

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 160-160mm

1146413



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652139449
Item no GF	4501216031121
Item no GTIN	08698652139449
Item no VVS	186841018

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	325
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	2,42
Emneenhedsbredde	265
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	73
Z Måling d2	160
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554138
Emballage GTIN PL2	06414900050999
Emballage GTIN PL4	06414900215442
Emballagehøjde PL1	325
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0161915
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	2,42
Emballagevægt PL2	4,84
Emballagevægt PL4	141,16
Emballagebredde PL1	265
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs