

GF Silenta Premium grenrør 45° 200-200mm


1146421

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 45° 200-200mm

1146421



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 8698652134000

Item no GF 4501220030321

Item no GTIN 08698652134000

Item no VVS 186843022

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 482

Vare enhedslængde 230

Vare Enhedsvægt 6,17

Emneenhedsbredde 430

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l2) 86

Z Måling d2 200

Z Måling e 6,2

Packaging

Emballage GTIN PL2 06414900051071

Emballage GTIN PL4 06414900246088

Emballagehøjde PL2 360

Emballagehøjde PL4 1200

Emballage Længde PL2 590

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL2 1

Emballagemængde PL4 12

Emballagetype PL2 Medium_Box

Emballagetype PL4 Pallet

Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL2	6,17
Emballagevægt PL4	99,04
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs