

GF Silenta Premium rensør rundt 58mm


1146423

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium rensør rundt 58mm

1146423



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652143217
Item no GF	4501305830021
Item no GTIN	08698652143217
Item no VVS	186856012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	190
Vare enhedslængde	95
Vare Enhedsvægt	0,46
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553834
Emballage GTIN PL2	06414900051095
Emballage GTIN PL4	06414900246101
Emballagehøjde PL1	190
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	95
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15
Emballagemængde PL4	360
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001805
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,46
Emballagevægt PL2	6,9
Emballagevægt PL4	190,6
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,1
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs