

GF Silenta Premium rensør rundt 90mm


1146427

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium rensør rundt 90mm

1146427



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652134031
Item no GF	4501309030021
Item no GTIN	08698652134031
Item no VVS	186856014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	216
Vare enhedslængde	122
Vare Enhedsvægt	0,8285
Emneenhedsbredde	162
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602105
Emballage GTIN PL2	06414900051132
Emballage GTIN PL4	06414900246149
Emballagehøjde PL1	216
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	122
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004269024
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,8285
Emballagevægt PL2	6,628
Emballagevægt PL4	184,072
Emballagebredde PL1	162
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,7
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs