

## GF Silenta Premium reduktion exe 58-40mm


### 1146440

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion exe 58-40mm

1146440



### Measurements

Indre_diameter_di	40
Z Måling e	4,1

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652134116
Item no GF	4501405830021
Item no GTIN	08698652134116
Item no VVS	186861167

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	116
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,162
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552134
Emballage GTIN PL2	06414900266673
Emballage GTIN PL3	06414900051262
Emballage GTIN PL4	06414900246309
Emballagehøjde PL1	116
Emballagehøjde PL2	120
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL2	700
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005684
Emballagevolumen PL2	0,00588
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,162
Emballagevægt PL2	1,63
Emballagevægt PL3	9,88
Emballagevægt PL4	258,28
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL2	70
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)