

## GF Silenta Premium reduktion exe 78-58mm


**1146446**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion exe 78-58mm

1146446



### Measurements

Indre_diameter_di	58
Z Måling e	4,6

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652134130
Item no GF	4501407830021
Item no GTIN	08698652134130
Item no VVS	186861175

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	130
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,25
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601177
Emballage GTIN PL2	06414900266765
Emballage GTIN PL3	06414900051323
Emballage GTIN PL4	06414900246361
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL2	130
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	450
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001053
Emballagevolumen PL2	0,005265
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,25
Emballagevægt PL2	1,26
Emballagevægt PL3	10,18
Emballagevægt PL4	265
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	90
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)