

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 78-58mm

**1146449**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 78-58mm

1146449



### Measurements

Indre_diameter_di	58
Z Måling e	4,6

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652158365
Item no GF	4501407830421
Item no GTIN	08698652158365
Item no VVS	186860175

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	81
Vare enhedslængde	84
Vare Enhedsvægt	0,192
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601009
Emballage GTIN PL2	06414900266833
Emballage GTIN PL3	06414900051354
Emballage GTIN PL4	06414900246392
Emballagehøjde PL1	81
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	84
Emballage Længde PL2	336
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	52
Emballagemængde PL4	1248
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000571536
Emballagevolumen PL2	0,00254016
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,192
Emballagevægt PL2	0,778
Emballagevægt PL3	10,214
Emballagevægt PL4	264,616
Emballagebredde PL1	84
Emballagebredde PL2	84
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)