

GF Silenta Premium reduktion kort exe. 90-58mm

1146454

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium reduktion kort exe. 90-58mm

1146454



Measurements

Indre_diameter_di	58
Z Måling e	4,7

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652155777
Item no GF	4501409030221
Item no GTIN	08698652155777
Item no VVS	186860180

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	82
Vare enhedslængde	95
Vare Enhedsvægt	0,225
Emneenhedsbredde	95
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601245
Emballage GTIN PL2	06414900266901
Emballage GTIN PL3	06414900051408
Emballage GTIN PL4	06414900246446
Emballagehøjde PL1	82
Emballagehøjde PL2	95
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	95
Emballage Længde PL2	475
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00074005
Emballagevolumen PL2	0,004286875
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,225
Emballagevægt PL2	1,135
Emballagevægt PL3	13,72
Emballagevægt PL4	349
Emballagebredde PL1	95
Emballagebredde PL2	95
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs