

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 90-78mm

### 1146455

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 90-78mm

1146455



### Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 78  |
| Z Måling e        | 4,7 |

### Status

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-01-01 |
|--------------------------|------------|

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652155784  |
| Item no GF   | 4501409030321  |
| Item no GTIN | 08698652155784 |
| Item no VVS  | 186860181      |

### Dimensioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde  | 82   |
| Vare enhedslængde | 95   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,23 |
| Emneenhedsbredde  | 95   |
| Item_UOM          | stk  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414900600965 |
| Emballage GTIN PL2     | 06414900266925 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414900051415 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414900246453 |
| Emballagehøjde PL1     | 82             |
| Emballagehøjde PL2     | 95             |
| Emballagehøjde PL3     | 390            |
| Emballagehøjde PL4     | 1200           |
| Emballeringslængde PL1 | 95             |
| Emballage Længde PL2   | 380            |
| Emballage Længde PL3   | 390            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Emballage Længde PL4 | 1200       |
| Emballagemængde PL1  | 1          |
| Emballagemængde PL2  | 4          |
| Emballagemængde PL3  | 48         |
| Emballagemængde PL4  | 1152       |
| Emballagetype PL1    | Piece      |
| Emballagetype PL2    | Bag        |
| Emballagetype PL3    | Box        |
| Emballagetype PL4    | Pallet     |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00074005 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,0034295  |
| Emballagevolumen PL3 | 0,089739   |
| Emballagevolumen PL4 | 1,152      |
| Emballagevægt PL1    | 0,23       |
| Emballagevægt PL2    | 0,93       |
| Emballagevægt PL3    | 11,26      |
| Emballagevægt PL4    | 289,96     |
| Emballagebredde PL1  | 95         |
| Emballagebredde PL2  | 95         |
| Emballagebredde PL3  | 590        |
| Emballagebredde PL4  | 800        |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)