

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 110-90mm

### 1146462

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion kort exe. 110-90mm

1146462



### Measurements

Indre_diameter_di	90
Z Måling e	5,3

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652155661
Item no GF	4501411030321
Item no GTIN	08698652155661
Item no VVS	186860193

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	87
Vare enhedslængde	116
Vare Enhedsvægt	0,34
Emneenhedsbredde	116
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600668
Emballage GTIN PL2	06414900267038
Emballage GTIN PL3	06414900051477
Emballage GTIN PL4	06414900246514
Emballagehøjde PL1	87
Emballagehøjde PL2	116
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	116
Emballage Længde PL2	464
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	24
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001170672
Emballagevolumen PL2	0,006243584
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,34
Emballagevægt PL2	1,37
Emballagevægt PL3	8,32
Emballagevægt PL4	220,84
Emballagebredde PL1	116
Emballagebredde PL2	116
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)