

## GF Silenta Premium dobbeltmuffe 78mm


**1146479**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium dobbeltnuffe 78mm

1146479



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652134260
Item no GF	4501507830021
Item no GTIN	08698652134260
Item no VVS	186865013

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,241
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599832
Emballage GTIN PL2	06414900267250
Emballage GTIN PL3	06414900051644
Emballage GTIN PL4	06414900246682
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL2	100
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	300
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3

Emballagemængde PL3	30
Emballagemængde PL4	720
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0011
Emballagevolumen PL2	0,003
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,241
Emballagevægt PL2	0,723
Emballagevægt PL3	7,23
Emballagevægt PL4	198,52
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL2	100
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Z Måling e	4,6
------------	-----

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)