

GF Silenta Premium prop 58mm


1146507

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium prop 58mm

1146507



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652134376
Item no GF	4501905830021
Item no GTIN	08698652134376
Item no VVS	186863012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	68
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	68
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552103
Emballage GTIN PL2	06414900267601
Emballage GTIN PL3	06414900051927
Emballage GTIN PL4	06414900246989
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL2	68
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	68
Emballage Længde PL2	680
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10

Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00032368
Emballagevolumen PL2	0,00314432
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,12
Emballagevægt PL2	1,2
Emballagevægt PL3	12
Emballagevægt PL4	313
Emballagebredde PL1	68
Emballagebredde PL2	68
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,1
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs