

GF Silenta Premium prop 78


1146513

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium prop 78

1146513



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652134383
Item no GF	4501907830021
Item no GTIN	08698652134383
Item no VVS	186863013

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,165
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601191
Emballage GTIN PL2	06414900267687
Emballage GTIN PL3	06414900051989
Emballage GTIN PL4	06414900247030
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	450
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5

Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000567
Emballagevolumen PL2	0,003645
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,165
Emballagevægt PL2	0,825
Emballagevægt PL3	8,25
Emballagevægt PL4	223
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	90
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling d	78
Z Måling e	4,6

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com