

## GF Silenta Premium reduktion koncentrisk 78-75mm


**1146514**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium reduktion koncentrisk 78-75mm

1146514



### Measurements

Indre_diameter_di	75
Z Måling e	4,6

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652134444
Item no GF	4501907830121
Item no GTIN	08698652134444
Item no VVS	186862013

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	116
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,174
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599894
Emballage GTIN PL2	06414900267700
Emballage GTIN PL3	06414900051996
Emballage GTIN PL4	06414900247047
Emballagehøjde PL1	116
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	270
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	36
Emballagemængde PL4	864
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0009396
Emballagevolumen PL2	0,002187
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,174
Emballagevægt PL2	0,522
Emballagevægt PL3	6,264
Emballagevægt PL4	175,336
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	90
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)