

GF Silenta 3A bøjning 45° 75mm


1146656

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 75mm

1146656



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652001029 |
| Item no GF | 4704107500921 |
| Item no GTIN | 08698652001029 |
| Item no NOBB | 60823821 |
| Item no NRF | 1486152 |
| Item no RSK | 2832136 |
| Item no VVS | 186723075 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 155 |
| Vare enhedslængde | 100 |
| Vare Enhedsvægt | 0,168 |
| Emneenhedsbredde | 125 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900555463 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900566049 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900566056 |
| Emballagehøjde PL1 | 155 |
| Emballagehøjde PL2 | 360 |
| Emballagehøjde PL4 | 924 |
| Emballeringslængde PL1 | 100 |
| Emballage Længde PL2 | 590 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL2 | 50 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Emballagemængde PL4 | 400 |
| Emballagetype PL1 | Piece |
| Emballagetype PL2 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0019375 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,082836 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,88704 |
| Emballagevægt PL1 | 0,168 |
| Emballagevægt PL2 | 9,44 |
| Emballagevægt PL4 | 100,52 |
| Emballagebredde PL1 | 125 |
| Emballagebredde PL2 | 390 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Vægtykkelse_s | 16 |
| Z Måling e | 2,3 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs