

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x150mm


**1147145**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x150mm

1147145



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652162997
Item no GF	4604005010121
Item no GTIN	08698652162997
Item no NOBB	60823900
Item no NRF	1486231
Item no RSK	2749179
Item no VVS	186712015

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,104
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554459
Emballage GTIN PL2	06414900613460
Emballage GTIN PL4	06414900613477
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	200

Emballagemængde PL4	800
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000375
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,104
Emballagevægt PL2	22,36
Emballagevægt PL4	114,44
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Z Måling d	50
Z-mål m	46

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)