

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x1000mm


### 1147148

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 50x1000mm

1147148



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	1000
Længde (l1)	46
Z Måling d	50
Z Måling d1	50
Z-mål m	46

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900605298
Emballage GTIN PL4	06414900597982
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL4	453
Emballeringslængde PL1	1000

Emballage Længde PL4	1092
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	90
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,0025
Emballagevolumen PL4	0,471920904
Emballagevægt PL1	0,44
Emballagevægt PL4	55,6
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL4	954

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)