

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x150mm

**1147151**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x150mm

1147151



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652163017
Item no GF	4604007510121
Item no GTIN	08698652163017
Item no NOBB	60823906
Item no NRF	1486237
Item no RSK	2749186
Item no VVS	186713015

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,209
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553360
Emballage GTIN PL2	06414900613521
Emballage GTIN PL4	06414900613538
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	100

Emballagemængde PL4	400
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00084375
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,209
Emballagevægt PL2	22,46
Emballagevægt PL4	114,84
Emballagebredde PL1	75
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Måling d	75
Z-mål m	51

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)