

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x1000mm


1147154

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x1000mm

1147154



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163048
Item no GF	4604007510421
Item no GTIN	08698652163048
Item no NOBB	60823909
Item no NRF	1486240
Item no RSK	2749189
Item no VVS	186713100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,878
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	1000
Længde (l1)	51
Z Måling d	75
Z Måling d1	75
Z-mål m	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598088
Emballage GTIN PL4	06414900598095
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL4	507
Emballeringslængde PL1	1000

Emballage Længde PL4	1102
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	70
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,005625
Emballagevolumen PL4	0,63134682
Emballagevægt PL1	0,878
Emballagevægt PL4	77,460
Emballagebredde PL1	75
Emballagebredde PL4	1130

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs