

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x2000mm


1147155

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x2000mm

1147155



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163055
Item no GF	4604007510521
Item no GTIN	08698652163055
Item no NOBB	60823910
Item no NRF	1486241
Item no RSK	2749190
Item no VVS	186713200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	2000
Vare Enhedsvægt	1,673
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	2000
Længde (l1)	51
Z Måling d	75
Z Måling d1	75
Z-mål m	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598101
Emballage GTIN PL4	06414900598118
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL4	507
Emballeringslængde PL1	2000

Emballage Længde PL4	2102
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	70
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,01125
Emballagevolumen PL4	1,20425682
Emballagevægt PL1	1,673
Emballagevægt PL4	133,11
Emballagebredde PL1	75
Emballagebredde PL4	1130

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs