

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x3000mm


**1147156**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 75x3000mm

1147156



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652163062
Item no GF	4604007510621
Item no GTIN	08698652163062
Item no NOBB	60823911
Item no NRF	1486242
Item no RSK	2749191
Item no VVS	186713300

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	2,475
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	3000
Længde (l1)	51
Z Måling d	75
Z Måling d1	75
Z-mål m	51

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598125
Emballage GTIN PL4	06414900598132
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL4	533
Emballeringslængde PL1	3000

Emballage Længde PL4	3102
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	70
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,016875
Emballagevolumen PL4	1,9013709
Emballagevægt PL1	2,475
Emballagevægt PL4	189,25
Emballagebredde PL1	75
Emballagebredde PL4	1150

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)