

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x1000mm


1147160

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x1000mm

1147160



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652163109 |
| Item no GF | 4604011010421 |
| Item no GTIN | 08698652163109 |
| Item no NOBB | 60823915 |
| Item no NRF | 1486246 |
| Item no RSK | 2749202 |
| Item no VVS | 186714100 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde | 110 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedsvægt | 1,703 |
| Emneenhedsbredde | 110 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900598149 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900598156 |
| Emballagehøjde PL1 | 110 |
| Emballagehøjde PL4 | 564 |
| Emballeringslængde PL1 | 1000 |
| Emballage Længde PL4 | 1116 |
| Emballagemateriale (nummer) PL4 | 51 |
| Emballagemateriale (kort) PL4 | WOOD |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL4 | 40 |
| Emballagetype PL1 | PIECE |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballagetype PL4 | CAGE |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0121 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,74272032 |
| Emballagevægt PL1 | 1,703 |
| Emballagevægt PL4 | 84,12 |
| Emballagebredde PL1 | 110 |
| Emballagebredde PL4 | 1180 |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| Z Måling d | 110 |
| Z-mål m | 58 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs