

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x3000mm


1147162

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 110x3000mm

1147162



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163123
Item no GF	4604011010621
Item no GTIN	08698652163123
Item no NOBB	60823917
Item no NRF	1486248
Item no RSK	2749204
Item no VVS	186714300

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	4,751
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	3000
Længde (l1)	58
Z Måling d	110
Z Måling d1	110
Z-mål m	58

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598187
Emballage GTIN PL4	06414900598194
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	590
Emballeringslængde PL1	3000

Emballage Længde PL4	3116
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,0363
Emballagevolumen PL4	2,206128
Emballagevægt PL1	4,751
Emballagevægt PL4	206,040
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs