

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x250mm


### 1147165

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x250mm

1147165



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652163147  |
| Item no GF   | 4604012510221  |
| Item no GTIN | 08698652163147 |
| Item no NOBB | 60823919       |
| Item no NRF  | 1486250        |
| Item no RSK  | 2749207        |
| Item no VVS  | 186715025      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 125   |
| Vare enhedslængde | 250   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,708 |
| Emneenhedsbredde  | 125   |
| Item_UOM          | stk   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414900554206 |
| Emballage GTIN PL2     | 06414900613668 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414900613675 |
| Emballagehøjde PL1     | 125            |
| Emballagehøjde PL2     | 400            |
| Emballagehøjde PL4     | 944            |
| Emballeringslængde PL1 | 250            |
| Emballage Længde PL2   | 800            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagemængde PL2    | 20             |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Emballagemængde PL4  | 80         |
| Emballagetype PL1    | Piece      |
| Emballagetype PL2    | Box        |
| Emballagetype PL4    | Pallet     |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00390625 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,192      |
| Emballagevolumen PL4 | 0,90624    |
| Emballagevægt PL1    | 0,708      |
| Emballagevægt PL2    | 15,72      |
| Emballagevægt PL4    | 87,88      |
| Emballagebredde PL1  | 125        |
| Emballagebredde PL2  | 600        |
| Emballagebredde PL4  | 800        |
| <b>Measurements</b>  |            |
| Z Måling d           | 125        |
| Z-mål m              | 64         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)