

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x1000mm


**1147167**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x1000mm

1147167



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652163161
Item no GF	4604012510421
Item no GTIN	08698652163161
Item no NOBB	60823921
Item no NRF	1486252
Item no RSK	2749209
Item no VVS	186715100

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	1,955
Emneenhedsbredde	125
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	1000
Længde (l1)	64
Z Måling d	125
Z Måling d1	125
Z-mål m	64

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598200
Emballage GTIN PL4	06414900598217
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL4	502
Emballeringslængde PL1	1000

Emballage Længde PL4	1128
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,015625
Emballagevolumen PL4	0,61155648
Emballagevægt PL1	1,955
Emballagevægt PL4	62,92
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL4	1080

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)