

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x3000mm


**1147169**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 125x3000mm

1147169



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652163185
Item no GF	4604012510621
Item no GTIN	08698652163185
Item no NOBB	60823923
Item no NRF	1486254
Item no RSK	2749211
Item no VVS	186715300

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	5,431
Emneenhedsbredde	125
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	3000
Længde (l1)	64
Z Måling d	125
Z Måling d1	125
Z-mål m	64

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598248
Emballage GTIN PL4	06414900598255
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL4	528
Emballeringslængde PL1	3000

Emballage Længde PL4	3128
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,046875
Emballagevolumen PL4	1,8167424
Emballagevægt PL1	5,431
Emballagevægt PL4	146,344
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL4	1100

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)