

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 160x1000mm


1147173

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 160x1000mm

1147173



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163321
Item no GF	4604016010421
Item no GTIN	08698652163321
Item no NOBB	60823927
Item no NRF	1486258
Item no RSK	2749215
Item no VVS	186716100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	3,023
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	1000
Længde (l1)	73
Z Måling d	160
Z Måling d1	160
Z-mål m	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598262
Emballage GTIN PL4	06414900598279
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL4	604
Emballeringslængde PL1	1000

Emballage Længde PL4	1146
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	21
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,0256
Emballagevolumen PL4	0,8306208
Emballagevægt PL1	3,023
Emballagevægt PL4	79,483
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs