

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x500mm


**1147178**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x500mm

1147178



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652163253
Item no GF	4604020010121
Item no GTIN	08698652163253
Item no NOBB	60823930
Item no NRF	1486261
Item no RSK	2749219
Item no VVS	186717050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	2,618
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	0641490055388
Emballage GTIN PL2	06414900613767
Emballage GTIN PL4	06414900613774
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5

Emballagemængde PL4	20
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,02
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	2,618
Emballagevægt PL2	14,65
Emballagevægt PL4	83,6
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Måling d	200
Z-mål m	85

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)