

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x1000mm


1147179

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x1000mm

1147179



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163260
Item no GF	4604020010221
Item no GTIN	08698652163260
Item no NOBB	60823931
Item no NRF	1486262
Item no RSK	2749220
Item no VVS	186717100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	4,681
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900561174
Emballage GTIN PL4	06414900598330
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL4	724
Emballeringslængde PL1	1000
Emballage Længde PL4	1170
Emballagemateriale (nummer) PL4	51
Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	15
Emballagetype PL1	Piece

Emballagetype PL4	Cage
Emballagevolumen PL1	0,04
Emballagevolumen PL4	0,9148464
Emballagevægt PL1	4,681
Emballagevægt PL4	86,215
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL4	1080

Measurements

Z Måling d	200
Z-mål m	85

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs