

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x3000mm


1147181

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A afløbsrør med muffe 200x3000mm

1147181



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163284
Item no GF	4604020010421
Item no GTIN	08698652163284
Item no NOBB	60823933
Item no NRF	1486264
Item no RSK	2749222
Item no VVS	186717300

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	12,937
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	3000
Længde (l1)	85
Z Måling d1	200

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900561198
Emballage GTIN PL4	06414900598378
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	3170
Emballagemateriale (nummer) PL4	51

Emballagemateriale (kort) PL4	WOOD
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	15
Emballagetype PL1	PIECE
Emballagetype PL4	CAGE
Emballagevolumen PL1	0,12
Emballagevolumen PL4	2,61525
Emballagevægt PL1	12,937
Emballagevægt PL4	210,055
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL4	1100

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs