

GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN20


1149718

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, blyfrit, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 57 °C (justerbart 0-90 °C) termisk desinfektion 70 °C (justerbart 60-90 °C)

Tilslutning, Udvendigt gevind (til forskrueningstilslutning med flad pakning)



No about information

GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN20

1149718



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 7613263104212

Item no GF 351110590

Item no GTIN 07613263104212

Item no LVI 2075248

Item no RSK 4883143

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 180

Vare enhedslængde 300

Vare Enhedsvægt 1,05

Emneenhedsbredde 200

Item_UOM stk

Measurements

Længde (I1) 87

Længde (I2) 7

Længde (I3) 24

Z Mål h1 169

Z Mål h2 54

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900170901

Emballagehøjde PL1 180

Emballeringslængde PL1 300

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagevolumen PL1 0,0108

Emballagevægt PL1 1,22

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs