

## GF Hyclean AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN25


**1149724**

Temperatur: Maks. 90 °C

Materiale: Gunmetal, blyfrit, rustfrit stål, EPDM

Fabriksindstilling: 57 °C (justerbart 0-90 °C) termisk desinfektion 70 °C (justerbart 60-90 °C)

Tilslutning, Udvendigt gevind (til forskruningstilslutning med flad pakning)



No about information

## GF Hycleen AS LegioTherm 2T LegioTherm 2T DN25

1149724



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN 7613263105486

Item no GF 351110630

Item no GTIN 07613263105486

Item no LVI 2022352

Item no RSK 4883182

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 180

Vare enhedslængde 300

Vare Enhedsvægt 1,4

Emneenhedsbredde 200

Item\_UOM stk

### Measurements

Længde (I1) 99

Længde (I2) 8

Længde (I3) 24

Z Mål h1 179

Z Mål h2 56

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900170963

Emballagehøjde PL1 180

Emballeringslængde PL1 310

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base\_Box

Emballagevolumen PL1 0,01116

Emballagevægt PL1 1,57921190774271

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)