

## GF iFIT adapter 16/20-18

**1151189**

Materiale: Messing

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssættet JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

## GF iFIT adapter 16/20-18

1151189



### Measurements

Indre_diameter_di	18
Længde (l1)	20

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Item Available Till date	2026-06-30T00:00:00.000+0200
Until stocks last	Så længe lager haves

### Product code

Item no EAN	7611205907082
Item no GF	762101246
Item no GTIN	07611205907082
Genstandsudskiftning 1	1185839

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	33
Vare enhedslængde	52.5
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	33
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454322
Emballage GTIN PL2	06414900454339
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	100
Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL2	260
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL2	40
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,00065
Emballagevolumen PL2	0,0052
Emballagevægt PL1	1,21
Emballagevægt PL2	4,94
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL2	200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)