

GF iFIT adapter 25/32-22

1151191

Materiale: Messing

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssættet JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF iFIT adapter 25/32-22

1151191



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Indre_diameter_di | 22 |
| Længde (l1) | 28 |

Status

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Item Available From date | 2026-01-01 |
| Item Available Till date | 2026-12-15T00:00:00.000+0100 |
| Until stocks last | Så længe lager haves |

Product code

| | |
|------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205907068 |
| Item no GF | 762101248 |
| Item no GTIN | 07611205907068 |
| Genstandsudskiftning 1 | 1185841 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 37 |
| Vare enhedslængde | 61.5 |
| Vare Enhedsvægt | 0,19 |
| Emneenhedsbredde | 37 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900454360 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900454377 |
| Emballagehøjde PL1 | 50 |
| Emballagehøjde PL2 | 100 |
| Emballeringslængde PL1 | 100 |
| Emballage Længde PL2 | 250 |
| Emballagemængde PL1 | 2 |
| Emballagemængde PL2 | 20 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballagetype PL2 | Medium_Box |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00025 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,00625 |
| Emballagevægt PL1 | 0,42 |
| Emballagevægt PL2 | 4,5 |
| Emballagebredde PL1 | 50 |
| Emballagebredde PL2 | 250 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs