



GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10 bar DN15

1157123

Materiale: Gunmetal

Fabriksindstilling: Kan leveres mellem 100-1000 kPa (1-10 bar)


Tilslutning: Indløb udvendigt gevind, udløb indvendigt gevind



No about information

GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10 bar DN15

1157123



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 7613263099341

Item no GF 350599944

Item no GTIN 07613263099341

Item no LVI 1749129

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 40

Vare enhedslængde 110

Vare Enhedsvægt 0,4

Emneenhedsbredde 120

Item_UOM stk

Measurements

Længde (I1) 38

Længde (I2) 38

Z Mål h1 28

Z Mål h2 81

Z 15

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900175685

Emballagehøjde PL1 40

Emballeringslængde PL1 110

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Plastic_Bag

Emballagevolumen PL1 0,000528

Emballagevægt PL1 0,41

Emballagebredde PL1 120

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com