



## GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10bar DN15

1157123

Materiale: Gunmetal

Fabriksindstilling: Kan leveres mellem 100-1000 kPa (1-10 bar)

Tilslutning: Indløb udvendigt gevind, udløb indvendigt gevind



No about information

## GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10bar DN15

1157123



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

7613263099341

Item no GF

350599944

Item no GTIN

07613263099341

Item no LVI

1749129

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde

40

Vare enhedslængde

110

Vare Enhedsvægt

0,4

Emneenhedsbredde

120

Item\_UOM

stk

### Measurements

Længde (I1)

38

Længde (I2)

38

Z Mål h1

28

Z Mål h2

81

Z

15

### Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900175685

Emballagehøjde PL1

40

Emballeringslængde PL1

110

Emballagemængde PL1

1

Emballagetype PL1

Plastic\_Bag

Emballagevolumen PL1

0,000528

Emballagevægt PL1

0,41

Emballagebredde PL1

120

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)