



GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10 bar DN25

1157125

Materiale: Gunmetal

Fabriksindstilling: Kan leveres mellem 100-1000 kPa (1-10 bar)


Tilslutning: Indløb udvendigt gevind, udløb indvendigt gevind



No about information

GF JRGARANT sikkerhedsventil 1-10 bar DN25

1157125



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

7613263099396

Item no GF

350599946

Item no GTIN

07613263099396

Dimensioner

Vare Enhedshøjde

40

Vare enhedslængde

110

Vare Enhedsvægt

0,684

Emneenhedsbredde

120

Item_UOM

stk

Measurements

Længde (l1)

46

Længde (l2)

69

Z Mål h1

39

Z Mål h2

85

Z

22

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900175708

Emballagehøjde PL1

40

Emballeringslængde PL1

110

Emballagemængde PL1

1

Emballagetype PL1

Plastic_Bag

Emballagevolumen PL1

0,000528

Emballagevægt PL1

0,7

Emballagebredde PL1

120

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com