


GF JRG slanted filter DN32

1157358


- Fremstillet af rødmet (blyfri)
- Filtermastikstørrelse DN15-50: 250 µm, DN65-80: 560 µm,
- Temperatur: maks. 100 °C (vand, luft, olie osv.)
- Nominelt tryk: PN16
- rustfrit stål, EPDM
- Tilslutning: indvendigt gevind



No about information

GF JRG slanted filter DN32

1157358



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	7613263012104
Item no GF	350871202
Item no GTIN	07613263012104

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	51
Vare enhedslængde	115.5
Vare Enhedsvægt	1,012
Emneenhedsbredde	104
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	110
Længde (l2)	-4
Z Måling d	32
Z Mål h1	73
Z Mål h2	27,5
z1	12
z2	56

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900177085
Emballagehøjde PL1	80
Emballeringslængde PL1	180
Emballagemateriale (nummer) PL1	04
Emballagemateriale (kort) PL1	PELD
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Pouch

Emballagevolumen PL1	0,001872
Emballagevægt PL1	1,019
Emballagebredde PL1	130

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com