


GF JRG slanted filter DN50

1157365


- Fremstillet af rødmet (blyfri)
- Filtermastikstørrelse DN15-50: 250 μ m, DN65-80: 560 μ m,
- Temperatur: maks. 100 °C (vand, luft, olie osv.)
- Nominelt tryk: PN16
- rustfrit stål, EPDM
- Tilslutning: indvendigt gevind



No about information

GF JRG slanted filter DN50

1157365



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN 7613263012067

Item no GF 350871402

Item no GTIN 07613263012067

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 70

Vare enhedslængde 180

Vare Enhedsvægt 2,014

Emneenhedsbredde 140

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l1) 150

Længde (l2) 0,5

Z Måling d 50

Z Mål h1 102,5

Z Mål h2 37,5

z1 22,5

z2 76

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900234627

Emballagehøjde PL1 100

Emballeringslængde PL1 250

Emballagemateriale (nummer) PL1 04

Emballagemateriale (kort) PL1 PELD

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Pouch

Emballagevolumen PL1	0,005
Emballagevægt PL1	2,028
Emballagebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com