


GF JRG slanted filter DN65

1157367


- Fremstillet af rødmets (blyfri)
- Filtermastikstørrelse DN15-50: 250 µm, DN65-80: 560 µm,
- Temperatur: maks. 100 °C (vand, luft, olie osv.)
- Nominelt tryk: PN16
- rustfrit stål, EPDM
- Tilslutning: indvendigt gevind



No about information

GF JRG slanted filter DN65

1157367



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	7613263012043
Item no GF	350871502
Item no GTIN	07613263012043

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	168
Vare enhedslængde	180
Vare Enhedsvægt	2,9
Emneenhedsbredde	91
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	180
Z Måling d1	Rp2 1/2
Z Måling d2	G2 1/2"
Z Mål h1	122
z1	22
z2	98

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234634
Emballagehøjde PL1	100
Emballeringslængde PL1	250
Emballagemateriale (nummer) PL1	04
Emballagemateriale (kort) PL1	PELD
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Pouch
Emballagevolumen PL1	0,005

Emballagevægt PL1	2,914
Emballagebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com