


GF JRG kontraventil DN15

1157418


- Fremstillet af rødbrønne (blyfri)
- type EA, med dræn- og testpropper
- Temperatur: maks. 90 °C
- Nominelt tryk: PN16
- rustfrit stål, EPDM, plast
- Åbningstryk: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Tilslutning: indvendigt gevind



No about information

GF JRG kontraventil DN15

1157418



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN 7613263008763

Item no GF 350896257

Item no GTIN 07613263008763

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 27

Vare enhedslængde 65

Vare Enhedsvægt 0,339

Emneenhedsbredde 60.3

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l1) 65

Længde (l2) 2

Z Måling d 15

Z Mål h1 45,5

Z Mål h2 18,5

Z Mål o 6

z1 9

z2 26

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900234979

Emballagehøjde PL1 60

Emballeringslængde PL1 120

Emballagemateriale (nummer) PL1 04

Emballagemateriale (kort) PL1 PELD

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1	Pouch
Emballagevolumen PL1	0,000648
Emballagevægt PL1	0,342
Emballagebredde PL1	90

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com