


## GF JRG kontraventil DN80

1157523

Temperatur: Maks. 65 °C

Materiale: Gråt støbejern (polyamidpulverbelægning), rustfrit stål, EPDM


Tilslutning: Flange



No about information

## GF JRG kontraventil DN80

1157523



### Measurements

Indre_diameter_di	80
Længde (l1)	260
Z Måling d2	200

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263022448
Item no GF	355635560
Item no GTIN	07613263022448

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	260
Vare Enhedsvægt	21
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235501
Emballagehøjde PL1	300
Emballeringslængde PL1	530
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,056445
Emballagevægt PL1	22
Emballagebredde PL1	355

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)