

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d16-12

1157569

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d16-12

1157569



Measurements

Indre_diameter_di	16
Længde (l1)	55
Z Måling d2	12
z1	16

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263098405
Item no GF	351060500
Item no GTIN	07613263098405
Item no LVI	1749173
Item no RSK	1899712

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	55.5
Vare Enhedsvægt	0,065
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900456104
Emballage GTIN PL2	06414900456111
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL2	154
Emballeringslængde PL1	85
Emballage Længde PL2	180
Emballagemateriale (nummer) PL1	04
Emballagemateriale (nummer) PL2	20

Emballagemateriale (kort) PL1	PELD
Emballagemateriale (kort) PL2	PAP_C
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL2	50
Emballagetype PL1	POUCH
Emballagetype PL2	MEDIUM_BOX
Emballagevolumen PL1	0,000257125
Emballagevolumen PL2	0,0036036
Emballagevægt PL1	0,326
Emballagevægt PL2	3,33
Emballagebredde PL1	55
Emballagebredde PL2	130

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com