

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d16-15

1157570

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d16-15

1157570



Measurements

Indre_diameter_di	16
Længde (l1)	62
Z Måling d2	15
z1	21

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005373
Item no GF	351060501
Item no GTIN	07613263005373
Item no LVI	1749105
Item no RSK	1880165

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,075
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235594
Emballagehøjde PL1	28
Emballeringslængde PL1	67
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000052136
Emballagevægt PL1	0,085
Emballagebredde PL1	28

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com