

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d20-22

1157571

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /


SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



No about information

GF JRG Sanipex MT kobling m/push sudoFIT d20-22

1157571



Measurements

Indre_diameter_di	20
Længde (l1)	76
Z Måling d2	18
z1	24

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263005366
Item no GF	351060511
Item no GTIN	07613263005366
Item no LVI	1749106
Item no RSK	1880166

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	82
Vare Enhedsvægt	0,125
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209076
Emballagehøjde PL1	34
Emballeringslængde PL1	82
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000094214
Emballagevægt PL1	0,135
Emballagebredde PL1	34

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com