

**GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT d20-18****1157572**

Beskrivelse: Til rustfri stål-/kobberrør

Temperatur: Maks. 90°

Materiale: Gunmetal, PPSU

Tilslutning: Indstiksystem sudoFIT

Tilladte rør kan findes i monteringsvejledningen til monteringsværktøjssæt JRG kode 8130.000


Godkendt til følgende rørtyper og -systemer:

(For andre godkendelser, kontakt venligst vores tekniske kundeservice).

Rør af rustfrit stål / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kobberrør / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME /

SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME

**No about information**

## GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT d20-18

1157572



### Measurements

Indre_diameter_di	20
Længde (l1)	82
Z Måling d2	22
z1	25

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263005359
Item no GF	351060516
Item no GTIN	07613263005359
Item no LVI	1749107
Item no RSK	1899394

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	83
Vare Enhedsvægt	0,14
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209069
Emballagehøjde PL1	34
Emballeringslængde PL1	83
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000095948
Emballagevægt PL1	0,15
Emballagebredde PL1	34

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)